

NOVACUTAN

ВСЕГДА ДАЕТ БОЛЬШЕ



NOVACUTAN

PARIS • SEOUL • MOSCOW • BRUSSELS


5 СТЕПЕНЕЙ ЗАЩИТЫ
ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ОМОЛОЖЕНИЯ



СОДЕРЖАНИЕ

NOVACUTAN. РОЖДЕНИЕ БУДУЩЕЙ ЛЕГЕНДЫ	6
БИОХИМИЯ И ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	8
ТЕХНОЛОГИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ	10
ОБЪЕКТИВНАЯ ДИАГНОСТИКА	14
МНОГОФАКТОРНАЯ ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОГО ЗАЩИТНОГО ПОТЕНЦИАЛА NOVACUTAN	16
МУЛЬТИЦЕНТРОВОЕ ПОСТМАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ NOVACUTAN YBio И NOVACUTAN SBio В КОРРЕКЦИИ И ПРОФИЛАКТИКЕ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ КОЖИ	
ИНСТИТУТ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ	20
КЛИНИКА СЛ	24
ИНСТИТУТ КРАСОТЫ ГАЛАКТИКА	28
ИНСТИТУТ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ	32
ИНСТИТУТ КРАСОТЫ FIJE	36
ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ ЧИСТЫЕ ПРУДЫ	40
ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ И ВРАЧЕБНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ ПРОФЕССИОНАЛ	44
ИКС. О ЛАБОРАТОРИЯ	48
КЛИНИКА ИДЕАЛ	52
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ МЕДСИ	56
КЛИНИКА AGING CONTROL	60
СЕТЬ КЛИНИК НИАРМЕДИК	64
СЕЛИН КЛИНИК	68
ИНСТИТУТ КРАСОТЫ O'LIVE «ПУШКИНСКИЙ»	70
СЕТЬ КЛИНИК ЛИНЛАЙН	72
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	74
ФОТОБАНК	76

БИОХИМИЯ И ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



Прокопов Алексей Юрьевич

К.м.н, научный руководитель Проектного Бюро анти-возрастной косметики, актер лекционного курса по прикладной (anti-age) биологии кожи, докладчик международных конференций по эстетической косметологии, автор многочисленных научных и научно-популярных статей по биологии старения кожи.

« NOVACUTAN — это современные знания о фотобиологии кожи, поллютантах и биологических ритмах, впервые воплощенные в реальность конкретного инъекционного anti-age продукта. »

Инволюция кожи на 80-90% определяется солнечным светом и поллютантами атмосферы. Фенотип старения усугубляют систематические нарушения биологических ритмов (особенно циркадианных). Все вместе это предъявляет новые требования к anti-age косметике. В повседневных условиях **день-офис** требуется учитывать, что:

- Требуется защита от лучей **UVA**, а не UVB. Необходима защита от токсического воздействия **видимого и инфракрасного** спектра солнечного света. Эффективна только симультанная защита от Солнца и поллютантов атмосферы при обязательной стабилизации циркадианных ритмов;
- **Фактор SPF** не является фактором «защиты от Солнца» — правильное название Sunburn protection factor. Потребители не наносят солнцезащитные изделия в достаточном количестве, что обнуляет декларируемый производителем фактор защиты;
- **Витамин D**, синтезируемый в коже принципиально более эффективен синтетического аналога. Классические солнцезащитные средства блокируют синтез указанных медиаторов.

ОДНОВРЕМЕННО защищаться от многих патологических факторов — это неотъемлемое природное свойство кожи. Таким образом, необходимое ПРЯМОЕ взаимодействие кожи и Солнца в настоящее время можно сделать БЕЗОПАСНЫМ, не провоцируя неблагоприятных последствий, в том числе на фоне токсичных условий современного образа жизни и окружающей среды. Это стало возможным благодаря прояснению тонких клеточных/тканевых механизмов защиты и адаптации. Резерв таковых механизмов колоссален, спектр — универсален. Наступила новая ЭРА. Философия инъекционной косметики радикально переосмыслена, а потенциал реализован на «новом поле». Впервые мы сместили акцент с традиционной защиты внешними агентами (UV фильтрами и антиоксидантами) на «интеллектуальную» защиту внутри кожи, основанную на собственных универсальных клеточных/тканевых механизмах распознавания, защиты и репарации. В совокупности все это вооружает нас **Натуральным фактором защиты кожи**, выводящим anti-age стратегии на новую ступень.

ТЕХНОЛОГИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ




Кветной Игорь Моисеевич

Д.м.н., профессор, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники, лауреат Пирсовской премии Королевского общества Великобритании, заслуженный деятель науки Российской Федерации, руководитель отдела патоморфологии НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта, руководитель отдела клеточной биологии и патологии Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии, профессор кафедры патологии Санкт-Петербургского государственного университета

« NOVACUTAN обладает хронобиологическими, дерматогеропротекторными и общерегуляторными свойствами, нормализуя синтез биологически активных веществ (сигнальных молекул), осуществляющих межклеточные взаимодействия. »

ИММУНОФЛЮОРЕСЦЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ЭКСПРЕССИИ СИГНАЛЬНЫХ МОЛЕКУЛ МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОЙ КОНФОКАЛЬНОЙ МИКРОСКОПИИ НА СОВМЕСТНОЙ КУЛЬТУРЕ ФИБРОБЛАСТОВ И КЕРАТИНОЦИТОВ КОЖИ ЧЕЛОВЕКА*


ЭКСПРЕССИЯ КЛОТНО



ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ КЛЕТОК

Увеличение экспрессии белка Klotho под воздействием препаратов NOVACUTAN SBio и YBio свидетельствует о повышении устойчивости клеток к окислительному стрессу, что особенно важно при старении культур, а также при воздействии UV-излучения.


ЭКСПРЕССИЯ МТН-1



АНТИОКС И ДЕТОКС

Усиление экспрессии протеина MTH-1 в совместной «старой» культуре клеток кожи под действием препаратов NOVACUTAN SBio и YBio свидетельствует об активизации процессов защиты от окислительного стресса, развивающегося в процессе клеточного старения.

ЭКСПРЕССИЯ AP-1




ОМОЛОЖЕНИЕ НА КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ

AP-1 отвечает за устойчивость клеток к ультрафиолету, стимулирует регенерацию клеток.

Экспрессия активирующего протеина AP-1 при старении клеток увеличивается, тогда как под воздействием препаратов NOVACUTAN SBio и YBio происходит восстановление его показателей до уровня «молодой» культуры.


ЭКСПРЕССИЯ CLOCK



НОРМАЛИЗАЦИЯ ХРОНОБИОЛОГИИ КЛЕТОК КОЖИ

Белок Clock является ключевым регулятором циркадных ритмов клеток, увеличивает продолжительности жизни клеток. Экспрессия протеина Clock повышалась в совместной культуре фибробластов и кератиноцитов при добавлении к питательной среде NOVACUTAN YBio.

ЭКСПРЕССИЯ ELASTIN




УПЛОТНЕНИЕ КОЖИ

Под воздействием NOVACUTAN YBio и SBio в совместной культуре фибробластов и кератиноцитов кожи человека происходит активация синтетической активности клеток, о чем свидетельствует усиление экспрессии эластина как в «молодой», так и в «старой культуре».

*Для оценки особенностей экспрессии маркеров при старении совместной клеточной культуры (кератиноциты + фибробласты) были взяты следующие контрольные точки: пассаж 3 (соответствует уровню развития «молодой» культуры клеток) и пассаж 6 (соответствует уровню развития «зрелой/старой» культуры клеток)

ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЛИЯНИЯ ПРЕПАРАТА NOVACUTAN НА ЭКСПРЕССИЮ СИГНАЛЬНЫХ МОЛЕКУЛ — МАРКЕРОВ ЦИРКАДΙΑННЫХ РИТМОВ В КЛЕТКАХ МЕРКЕЛЯ И КЕРАТИНОЦИТАХ КОЖИ ЧЕЛОВЕКА В СМЕШАННОЙ КУЛЬТУРЕ В УСЛОВИЯХ IN VITRO**



ЭКСПРЕССИЯ KLOTHO



ПОВЫШЕНИЕ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ КЛЕТОК

NOVACUTAN SBio и YBio обладают геропротекторным эффектом, стимулируя синтез белка klotho в смешанной культуре кератиноцитов и клеток Меркеля кожи человека.

ЭКСПРЕССИЯ РЕЦЕПТОРА К МЕЛАТОНИНУ



Сравнение значений относительной площади экспрессии рецептора к мелатонину 1A и 1B * — $p < 0,05$.

НОРМАЛИЗАЦИЯ ХРОНОБИОЛОГИИ КЛЕТОК КОЖИ

Показано положительное влияние препаратов NOVACUTAN на экспрессию рецепторов к мелатонину 1A и 1B типов в культуре клеток Меркеля и кератиноцитов.

**Объектом исследования служила смешанная культура эпидермальных клеток, обогащенная клетками Меркеля на 1 пассаже (соответствует уровню развития «молодой» культуры клеток) и 3 пассаже (соответствует уровню развития «зрелой/старой» культуры клеток)



ИНСТИТУТ
КРАСОТЫ
НА АРБАТЕ
ОСНОВАН В 1930 ГОДУ



ОБЪЕКТИВНАЯ ДИАГНОСТИКА




Алекперова Татьяна Владимировна

Д.м.н, зав кафедрой флебологии с курсом ультразвукового ангиосканирования Института Междисциплинарной Медицины, практикующий врач, ангиолог, флеболог, лимфолог, врач ультразвуковой диагностики в Институте Красоты на Арбате, в Клинике Ла Салюта, член правления Национальной Академии Активного Долголетия, спикер авторской школы «Ультразвуковая визуализация в косметологии» Учебного центра Ланцет на базе ИПХиК, Москва, Россия.

« Витальная визуализация объективной анатомо-морфологической и топографической оценки строения и кровоснабжения тканей тела человека.

В исследовании с помощью ультразвука кожи и подкожных тканей до и после курса подкожного введения препарата NOVACUTAN. Через 4 недели после курса было отмечено утолщение строения и увеличение в размерах структур сосочкового и сетчатого слоев кожи с признаками активизации венозного оттока. Полученные эхооплерографические данные позволили нам объективизировать и документировать эффективность используемого метода эстетической коррекции. »




ВОССТАНОВЛЕНИЕ МИКРОАРХИТЕКТониКИ
И МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ КОЖИ (ПО ДАННЫМ УЗ-СКАНИРОВАНИЯ)
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СКАНЕР AIXPLORER SUPERSONIC IMAGINE,
ЛИНЕЙНЫЙ ДАТЧИК SL 15-4 МГц




до

Эхограмма строения кожи и мягких тканей лица. До проведения процедур интрадермального введения геля.


до



Эхограмма мягких тканей лица в области нижней челюсти слева (на рисунке — положение датчика) до проведения процедур. Толщина слоя составляет 19 мм, базальная мембрана определяется как тонкая линия, околососочковый слой слабо выражен.




до




после

Эхограмма строения кожи и мягких тканей лица. После проведения процедур интрадермального введения геля.

после



Эхограмма мягких тканей лица в области нижней челюсти слева (на рисунке — положение датчика) после проведения процедур, с момента первой инъекции прошло около 2-х месяцев. Толщина слоя составляет 22 мм, базальная мембрана утолщена, околососочковый слой более выражен, гиперэхогенен, утолщен местами до 1 мм.



после

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Повышение систолической скорости на венозной доплерограмме свидетельствует об активизации венозного оттока и уменьшении венозного застоя. Точка 2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

После лечения отмечается утолщение и уплотнение базальной мембраны, сосочкового и сетчатого слоев кожи; выражено усиление эхогенности тканей в области перехода сетчатого слоя в подкожную клетчатку. Точка 1

- 1- эпидермис;
- 2- базальная мембрана;
- 3- сосочковый слой;
- 4 – сетчатый слой,
- 5 – подкожная клетчатка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

После лечения отмечается усиление эхогенности мягких тканей, что является косвенным признаком уплотнения тканей. Точка 5

МНОГОФАКТОРНАЯ ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОГО ЗАЩИТНОГО ПОТЕНЦИАЛА NOVACUTAN



Michel Salmon

CEO StratiCell


Лаборатория StratiCELL, Брюссель, Бельгия



Лаборатория StratiCELL SA одобрена Французским министерством национального образования, высшего образования и исследований, как орган, обеспечивающий научно-исследовательские работы.

Оценка эффективности препарата NOVACUTAN в разных концентрациях при анализе жизнестойкости клеток в ответ на сочетанное воздействие токсинами стандартизированного городского смога UbD (80 mg/ml) и ультрафиолетовое облучение UVA (10 J/ cm²)

CDP* В 3D ЭКСПЛАНТАХ КОЖИ



ЗАЩИТА ОТ UVB** (500 MJ/CM²) + UVA*** (50 J/CM²)

NOVACUTAN обеспечивает клеткам кожи биологическую защиту от облучения UVB/UVA, основанную на повышении на 10% эффективности собственных защитных (адаптационных) репаративных механизмов, что эквивалентно **bio-SPF ~ 5-10**


HEV — ЗАВИСИМАЯ ЭКСПРЕССИЯ ГЕНОВ*****



ЗАЩИТА ОТ СИНЕГО СВЕТА

NOVACUTAN обладает выраженным комплексным защитным действием на ткани кожи против токсического действия повседневных доз синего спектра видимого света. Это касается активности генов антиоксидантной защиты, детоксикации, синтеза компонентов межклеточного матрикса и воспаления, что существенно блокирует запускаемые этим излучением процессы старения.


IRA — УСТОЙЧИВОСТЬ ФИБРОБЛАСТОВ****



ЗАЩИТА ОТ IRA**** (115 J/CM²)

NOVACUTAN обладает выраженным комплексным защитным действием на ткани кожи против токсического воздействия повседневных доз инфракрасных лучей, предотвращая запускаемые ими процессы старения.

УСТОЙЧИВОСТЬ ФИБРОБЛАСТОВ ПРИ UVA*** + UVD*****



СОХРАННОСТЬ КЛЕТОК В УСЛОВИЯХ СОЧЕТАННОЙ ТОКСИЧНОСТИ

NOVACUTAN обладает выраженным комплексным защитным воздействием на ткани кожи против опасного сочетанного токсического воздействия повседневных доз UVA лучей и токсинов городского смога. Это поддерживает жизнеспособность клеток и блокирует механизмы старения.

UVD — ВЛИЯНИЕ НА ЭКСПРЕССИЮ ГЕНОВ В ФИБРОБЛАСТАХ*****



КОМПЛЕКСНЫЙ ДЕТОКС И РЕГЕНЕРАЦИЯ

NOVACUTAN обладает выраженным комплексным защитным действием на тканей кожи против токсического действия повседневных доз городского смога. Это касается активности генов антиоксидантной защиты, детоксикации, синтеза компонентов межклеточного матрикса и воспаления, что существенно блокирует запускаемые токсинами процессы старения.

* CDP — циклобутановые димеры. Являются биологическим ДНК дозо-зависимыми маркерами энергии UVB/UVA, поглощенной клетками кожи

** UVB — ультрафиолетовые лучи B (500 mJ/cm²)

*** UVA — ультрафиолетовые лучи A (50J/cm²)

**** IRA — инфракрасное излучение (115 J/cm²)

***** UvD — городской смог

***** HEV — высокоэнергетическое световое излучение видимого спектра

МУЛЬТИЦЕНТРОВОЕ
ПОСТМАРКЕТИНГОВОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ
NOVACUTAN **YBio**
И NOVACUTAN **SBio**
В КОРРЕКЦИИ И
ПРОФИЛАКТИКЕ
ВОЗРАСТНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ КОЖИ

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА



Чайковская Екатерина Александровна

Медицинский советник, руководитель группы клинических исследований Института Пластической Хирургии и Косметологии, кандидат фармацевтических наук.

« NOVACUTAN — особая технология создания препарата, который органично встраивается в матрикс дермы/подкожной жировой клетчатки, меняя его структуру и оптимизируя функции, в том числе те, которые имеют отношение к клеточно-матриксному взаимодействию. Таким образом, в коже запускаются механизмы саногенеза, и формируется устойчивость к действию негативных факторов внешней среды. За счет этого улучшается внешний вид кожи, и обеспечивается надежная профилактика ее ускоренного старения, что является важнейшим и принципиально новым вектором действия препарата.

Процессы растворения ГК, ее диспергирования, совмещения с аминокислотами, которые являются биполярными соединениями, позволяют сформировать структурные особенности препарата, его надмолекулярную структуру, которые отвечают за реализацию особых свойств нового препарата. »

БОЛЕЕ 150 ПАЦИЕНТОВ В 2 ГРУППАХ



от 20 до 35 лет препарат
NOVACUTAN YBio

от 35 до 65 лет
препарат NOVACUTAN SBio

СТАНДАРТНЫЙ ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ:



КУРС:
3 процедуры



ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПРОЦЕДУРАМИ:
2 недели

СТАНДАРТНАЯ ТЕХНИКА ВВЕДЕНИЯ:

ОБЛАСТЬ: Лицо

ТЕХНИКА: микроболюсно (0,01-0,02 мл)

ИГЛА: 32G 4 мм

УГОЛ: 90 градусов к поверхности кожи


ГЛУБИНА: ПКЖ

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ВКОЛАМИ: 1 см

СТАТИСТИЧЕСКИ ОБРАБОТАННЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ БУДУТ
ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА КОНФЕРЕНЦИИ
18 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВОЕ ПРАВИЛО NOVACUTAN —

НАШИ ПАЦИЕНТЫ ТАКИЕ РАЗНЫЕ, НО ВСЕ ИДУТ К ОБЩИМ ЦЕЛЯМ:



NOVACUTAN
YBio




**КОМПЛЕКС
НОРААВ**






ФОКУС НА ПАЦИЕНТА

СЧАСТЬЮ, ЗДОРОВЬЮ, УСПЕХУ, И МЫ ПОМОГАЕМ ИМ В ЭТОМ



**ЭКЗОПРОТЕКТОР
NOVACUTAN**



NOVACUTAN
SBio





КЛИНИКА • СЛ



Жабоева Светлана Леоновна

Д.м.н., заслуженный врач РТ, профессор КГМУ, руководитель Клиники СЛ, г. Казань,
Клиники антивозрастной медицины МЦ Елены Малышевой, г. Москва.

« Появление линейки препаратов NOVACUTAN с заявленными революционными характеристиками, стало настоящим подарком пациентам и нам врачам-косметологам. Улучшение цвета кожи и уменьшение темных кругов под глазами уже на следующий день после процедуры подтверждаются не только визуально, но и инструментально-диагностическими методами, где наглядно видно улучшение текстуры кожи и уменьшение глубины морщин. Впервые, в моей клинической практике, на фоне применения всего лишь одной инъекции NOVACUTAN SBio, без каких-либо аппаратных лазерных или других деструктивных методов, отмечено значительное, достоверно измеримое, уменьшение атрофических постакне рубцов. Я уверенно рекомендую NOVACUTAN даже при очень чувствительной коже, потому что в результате наших исследований не отмечено случаев аллергических реакций. »

ГРУППЫ ПАЦИЕНТОВ



МУЖЧИНЫ:

5 пациентов 26-34 лет
5 пациентов 40-45 лет



ЖЕНЩИНЫ:

5 пациентов 22-35 лет
5 пациентов 40-58 лет

СТАНДАРТНЫЙ ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ:



КУРС:
3 процедуры




ИНТЕРВАЛ
МЕЖДУ ПРОЦЕДУРАМИ:
2 недели


СТАНДАРТНАЯ ТЕХНИКА ВВЕДЕНИЯ:

ОБЛАСТЬ: Лицо
ТЕХНИКА: микроболюсно (0,01-0,02 мл)
ИГЛА: 32G 4 мм
УГОЛ: 90 градусов к поверхности кожи
ГЛУБИНА: ПКЖ
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ВКОЛАМИ: 1 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ANTERA 3D™




до



после



до



после

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам клинической оценки NOVACUTAN показал высокую эффективность в отношении гидратации, тонуса, цветности, выравнивании микрорельефа кожи. Все пациенты отмечали положительный результат проводимых процедур и видимый эффект решения индивидуальных эстетических проблем. Гель NOVACUTAN легко вводится, экономично расходуется. За период применения исследуемых препаратов никаких нежелательных явлений выявлено не было. Отмечалась реакция локальной гиперемии, которая самостоятельно проходила от 0,5 до 3 часов, местный локализованный отек кожи в виде папул физиологической окраски сохранялся в некоторых случаях до 12 часов, составляя в среднем 4-6 часов.

Настоящим рекомендуем Novacutan к применению в практике.



Татяна, 53 года,
менеджер

**ЖИТЬ В ПОЛНОЙ ГАРМОНИИ
С ЭТИМ ОГРОМНЫМ
И СЛОЖНЫМ МИРОМ
СОВСЕМ НЕ ПРОСТО.
НО БЫТЬ В ГАРМОНИИ
С САМИМ СОБОЙ ЧЕЛОВЕК
ПРОСТО ОБЯЗАН!**



Аравийская Елена Александровна

Д.м.н., профессор кафедры дерматовенерологии с клиникой Первого Санкт-Петербургского Государственного Медицинского Университета (СПбГМУ) им акад. И.П.Павлова, руководитель Последипломного цикла обучения по косметологии для врачей, консультант Санкт-Петербургского Института Красоты Галактика, Член Совета Директоров Европейской Академии Дерматологии и Венерологии (EADV), международных экспертных комитетов по лечению акне (Global Alliance Acne Treatment), розацеа, активной косметике, старению.

« Экспосом — совокупность факторов окружающей среды, влияющая на экспрессию генов и индивидуальное развитие человека. Перспективными для anti-age терапии становятся препараты, способные снижать его негативное влияние. »

ГРУППЫ ПАЦИЕНТОВ

5 пациентов 23-29 лет
5 пациентов 31-45 лет

СТАНДАРТНЫЙ ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЯ:

КУРС:
3 процедуры

ИНТЕРВАЛ
МЕЖДУ ПРОЦЕДУРАМИ:
2 недели

СТАНДАРТНАЯ ТЕХНИКА
ВВЕДЕНИЯ:

ОБЛАСТЬ: Лицо
ТЕХНИКА: микролюсно (0,01-0,02 мл)
ИГЛА: 32G 4 мм
УГОЛ: 90 градусов к поверхности кожи
ГЛУБИНА: ПКЖ
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ВКОЛАМИ: 1 см



до



после

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам клинической оценки NOVACUTAN показал высокую эффективность в отношении гидратации, тонуса, цветности, выравнивании микрорельефа кожи. Все пациенты отмечали положительный результат от проводимых процедур. Гель NOVACUTAN легко вводится, экономично расходуется. Постпроцедурный период протекал спокойно. Значимых НЯ отмечено не было. Настоящим рекомендуем NOVACUTAN к применению в практике.

A portrait of a middle-aged man with a grey beard and mustache, looking slightly to the right. He is wearing a blue button-down shirt under a dark grey vest, and patterned trousers. His arms are crossed, and he is wearing a watch on his left wrist. The background is a light-colored wall with a vertical architectural element on the left.

Сергей, 56 лет,
бизнесмен

**ЛЮДИ РАЗНЫМИ ПУТЯМИ
ПРИХОДЯТ В БИЗНЕС.
И ДОСТИГАЮТ В НЕМ УСПЕХА
ТОЖЕ ПО-РАЗНОМУ.
ЛИЧНО Я МНОГО ЛЕТ
ДЕЛАЮ СТАВКУ НА ЛИЧНОЕ
ОБАЯНИЕ. И ЕЩЕ НИ РАЗУ
НЕ ПРОИГРАЛ.**



Стенько Анна Германовна

Дерматовенеролог, косметолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии ФГБУ ДПО «Центральная Государственная Медицинская Академия» Управления делами Президента РФ, член-корреспондент РАЕН, заведующая отделением косметологии Института пластической хирургии и косметологии.

« Мы приняли участие в масштабном тестировании NOVACUTAN. Результативность курса процедур была отмечена как нашими клиентами, так и зафиксирована объективными методами исследования. »

ГРУППЫ ПАЦИЕНТОВ

5 пациентов 25-38 лет
5 пациентов 41-56 лет

СТАНДАРТНЫЙ ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЯ:


КУРС:
3 процедуры

ИНТЕРВАЛ
МЕЖДУ ПРОЦЕДУРАМИ:
2 недели


СТАНДАРТНАЯ ТЕХНИКА
ВВЕДЕНИЯ:

ОБЛАСТЬ: Лицо
ТЕХНИКА: микроболюсно (0,01-0,02 мл)
ИГЛА: 32G 4 мм
УГОЛ: 90 градусов к поверхности кожи
ГЛУБИНА: ПКЖ
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ВКОЛАМИ: 1 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ANTERA 3D™



до



после



до



после

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В нашем медицинском учреждении инъекции проводились путем папульного субдермального введения препаратов или в технике глубоких микроинъекций. Для объективизации и стандартизации терапии было использовано фотографирование 3Д и с использованием системы Antera. По нашим наблюдениям, более эффективны и лучшей переносимостью обладают инъекции в технике поверхностных папул.

Настоящим рекомендуем медицинское изделие NOVACUTAN YBio и SBio для применения с обязательной информацией пациентов о возможных нежелательных явлениях.



Нелли, 54 года,
менеджер по работе
с ключевыми клиентами

**МНОГООБРАЗИЕ
НЮАНСОВ ЛИЧНОСТНЫХ
КОММУНИКАЦИЙ НЕ
УСТАЕТ МЕНЯ ПОРАЖАТЬ
И УДИВЛЯТЬ.
НО ИХ УСПЕХ ВСЕГДА
ЗАВИСИТ ОТ ТЕБЯ
ЛИЧНО. НИКОГДА НЕЛЬЗЯ
ПРЕКРАЩАТЬ РАБОТУ
НАД СОБОЙ.**



Забенкова Ольга Владимировна

Врач-дерматолог, косметолог, к.м.н., доцент РУДН, автор более 125 научных статей, медицинских рекомендаций для врачей, монографии.

« NOVACUTAN — новая линия биоревитализантов, созданная специально для тех, кто много и активно работает, чей ритм жизни требует качественного ухода за кожей без длительных, болезненных процедур, с быстрым, очевидным эффектом. Простота применения подкупает и врачей, и пациентов. А эффект отдохнувшей, восстановленной кожи заставляет сказать спасибо разработчикам данного продукта. »

ГРУППЫ ПАЦИЕНТОВ

5 пациентов 30-40 лет
5 пациентов 48-63 лет

СТАНДАРТНЫЙ ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ:

КУРС:
3 процедуры

ИНТЕРВАЛ
МЕЖДУ ПРОЦЕДУРАМИ:
2 недели

СТАНДАРТНАЯ ТЕХНИКА ВВЕДЕНИЯ:

ОБЛАСТЬ: Лицо
ТЕХНИКА: микроболюсно (0,01-0,02 мл)
ИГЛА: 32G 4 мм
УГОЛ: 90 градусов к поверхности кожи
ГЛУБИНА: ПКЖ
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ВКОЛАМИ: 1 см



до



после



до



после

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам клинической оценки NOVACUTAN показал высокую эффективность в отношении гидратации, тонуса, цветности, выравнивании микрорельефа кожи. Все пациенты были полностью удовлетворены результатом. Гель NOVACUTAN легко вводится, экономично расходуется. Пробанты отметили слабую или умеренную болезненность в момент введения препарата. Ранний постпроцедурный период у пациентов сопровождался быстропроходящей (до 30-40 минут) гиперемией и транзиторными безболезненными папулами до 24 часов, проходившими самостоятельно. Значимых НЯ отмечено не было.

Настоящим рекомендуем NOVACUTAN к применению в практике.



Анна, 32 года,
старший менеджер
по продажам

**ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ И
КАРЬЕРЕ — ПОСТАВИТЬ
СЕБЕ ЦЕЛЬ, КОТОРАЯ
СНАЧАЛА КАЖЕТСЯ
СИЛЬНО БОЛЬШЕ ТЕБЯ,
ВИДИТСЯ НЕПОСИЛЬНОЙ.
ЛИЧНО Я РЕШИЛА, ЧТО
ПРОСТО ХОЧУ УЛУЧШАТЬ
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ТЕХ,
КТО РЯДОМ.
И У МЕНЯ ПОЛУЧАЕТСЯ.**



Шарова Алиса Александровна

Врач-косметолог, геронтолог, доцент кафедры реконструктивной и пластической хирургии, косметологии и клеточных технологий РНИМУ им. Н.И. Пирогова, руководитель направления «Косметология», член Оргкомитета и координатор научной программы по косметологии Национального конгресса по пластической хирургии и косметологии, научный руководитель Центра Эстетической Медицины «Чистые пруды», к.м.н.

« Оздоровление и защита кожи под воздействием NOVACUTAN положительно сказывается и на ее эстетических характеристиках. Мы наблюдаем эффект у пациентов любого возраста, что особенно актуально в свете негативного воздействия окружающей среды, приводящего к преждевременному старению кожи. В тестировании пациентки старшей возрастной группы отмечали свежий, более молодой вид и тонизацию кожи, а молодые — уменьшение пор, и появление эффекта «сияния» кожи. Исчезновение «синяков» под глазами отметили обе возрастные категории. »

ГРУППЫ ПАЦИЕНТОВ



ЖЕНЩИНЫ:
5 пациентов 25-30 лет

ЖЕНЩИНЫ:
5 пациентов 39-49 лет

СТАНДАРТНЫЙ ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ:



КУРС:
3 процедуры



ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПРОЦЕДУРАМИ:
2 недели

СТАНДАРТНАЯ ТЕХНИКА ВВЕДЕНИЯ:

ОБЛАСТЬ: Лицо
ТЕХНИКА: микроболюсно (0,01-0,02 мл)
ИГЛА: 32G 4 мм
УГОЛ: 90 градусов к поверхности кожи
ГЛУБИНА: ПКЖ
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ВКОЛАМИ: 1 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ANTERA 3D™




до




после

МОРЩИНЫ: МАЛЕНЬКИЕ (0,1-1 мм)



до


ИНДЕКС УГЛУБЛЕНИЯ = 8,867



после

ИНДЕКС УГЛУБЛЕНИЯ = 7,491

ИНДЕКС УГЛУБЛЕНИЯ НИЖЕ 1,0 мм ПО СРАВНЕНИЮ С ЛАТЕРАЛЬНЫМ РАЗМЕРОМ



до



после

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам клинической оценки NOVACUTAN показал высокую эффективность в отношении гидратации, тонуса, цветности, выравнивании микрорельефа кожи. Общий уровень удовлетворенности пациентов составил. Гель NOVACUTAN легко вводится, экономично расходуется. Уровень болезненности оценен пробантами как удовлетворительный. Постпроцедурный период протекает спокойно. Значимых НЯ отмечено не было. Настоящим рекомендуем NOVACUTAN к применению в практике.



Софья, 21 год,
блогер

**В ДЕТСТВЕ МЫ УВЕРЕНЫ,
ЧТО ЭТОТ МИР МОЖНО
ИЗМЕНИТЬ К ЛУЧШЕМУ.
ЧТО НАМ ЭТО ПО
СИЛАМ. ТАК ВОТ ЭТО
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТАК.
ВЗРОСЛЕТЬ НЕ НУЖНО.**



Саромыцкая Алена Николаевна

Врач дерматолог, косметолог высшей категории, международный тренер-эксперт по инъекционным методикам и лазерным технологиям, член МООСБТ, член ОСЭМ, преподаватель кадра-курса университета М. Людвига (Германия), член Ассоциации специалистов по лазерной хирургии ASLM (США).

« NOVACUTAN подходит для всех возрастных групп, начиная уже с 20-летнего возраста, когда мы можем применять NOVACUTAN YBio как монотерапию для профилактики ранних возрастных изменений под действием экзогенных факторов. У пациентов возраста 35+ NOVACUTAN SBio идеально использовать в комбинированных протоколах antiage-терапии, например со стимуляционными аппаратными методиками, благодаря сочетанию в комплексе НОРААВ гиалуроновой кислоты, создающей оптимальные условия для пролиферации фибробластов и комплекса аминокислот, являющихся строительным материалом для синтеза нового коллагена. Кроме того, являясь экзопротектором и нивелируя агрессивное воздействие окружающей среды, NOVACUTAN многократно повышает эффективность антивозрастной терапии. »

ГРУППЫ
ПАЦИЕНТОВ

5 пациентов
23-26 лет

5 пациентов
36-43 лет

СТАНДАРТНЫЙ ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЯ:

КУРС:
3 процедуры

ИНТЕРВАЛ
МЕЖДУ ПРОЦЕДУРАМИ:
2 недели

СТАНДАРТНАЯ ТЕХНИКА
ВВЕДЕНИЯ:

ОБЛАСТЬ: Лицо
ТЕХНИКА: микроболюсно (0,01-0,02 мл)
ИГЛА: 32G 4 мм
УГОЛ: 90 градусов к поверхности кожи
ГЛУБИНА: ПКЖ
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ВКОЛАМИ: 1 см



до



после

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам клинической оценки NOVACUTAN показал высокую эффективность в отношении гидратации, тонуса, цветности, выравнивании микрорельефа кожи. Общий уровень удовлетворенности эстетическим результатом абсолютно все пациенты оценили на отлично и хорошо. Гель NOVACUTAN легко вводится, экономично расходуется. 60% пробантов отметили умеренную болезненность процедуры. Постпроцедурный период сопровождался транзиторными безболезненными папулами до 2 часов и гиперемией 20-30 минут, проходившими самостоятельно. Значимых нежелательных явлений отмечено не было.

Настоящим рекомендуем NOVACUTAN к применению в практике.



Алексей, 27 лет,
IT-специалист

**Я РАБОТАЮ В МИРЕ
ЦИФРОВЫХ КОДОВ,
В КОТОРОМ, КАЗАЛОСЬ БЫ,
ВСЕ ПРЕДОПРЕДЕЛЕНО
И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ
ВСЕГДА ДИКТУЕТСЯ
СТРОГОЙ ЛОГИКОЙ.
НО Я ВСЕ ЖЕ НАШЕЛ В НЕМ
МЕСТО ИНТУИЦИИ.
МОИ МИР ОБРЕЛ НОВОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ.**



Ходова Олеся Олеговна

Генеральный Директор клиники «Икс. О Лаборатория» г. Москва, независимый тренер и эксперт ряда компаний, спикер и докладчик конгрессов, тренингов для врачей-косметологов, разработчик авторских техник в лазерных методах лечения и коррекции, тредлифтинге и объемной контурной пластике.

« Для меня важно, что экзопротектор NOVACUTAN включает все качества биоревитализанта и первый из инъекционных препаратов обладает «SPF-защитой» и воздействует на негативные факторы окружающей среды, что значительно повышает результативность биоревитализации, и это же отметили мои пациенты. »

ГРУППЫ ПАЦИЕНТОВ

5 пациентов
30-34 лет

5 пациентов
35-52 лет

СТАНДАРТНЫЙ ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ:

КУРС:
3 процедуры

ИНТЕРВАЛ
МЕЖДУ ПРОЦЕДУРАМИ:
2 недели

СТАНДАРТНАЯ ТЕХНИКА ВВЕДЕНИЯ:

ОБЛАСТЬ: Лицо
ТЕХНИКА: микроболюсно (0,01-0,02 мл)
ИГЛА: 32G 4 мм
УГОЛ: 90 градусов к поверхности кожи
ГЛУБИНА: ПКЖ
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ВКОЛАМИ: 1 см



до



после

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам клинической оценки NOVACUTAN показал высокую эффективность в отношении гидратации, тонуса, цветности, выравнивании микрорельефа кожи. Общий уровень удовлетворенности эстетическим результатом 80% пациентов оценили на отлично. Гель NOVACUTAN легко вводится, экономично расходуется. Только 40% пробантов отметили слабую болезненность процедуры, у 60% боль отсутствовала. Постпроцедурный период протекал спокойно. Значимых нежелательных явлений отмечено не было.

Настоящим рекомендуем NOVACUTAN к применению в практике.



Татьяна, 53 года,
фотограф

**В РАБОТЕ Я
ПРЕДПОЧИТАЮ
ПОЛУТОНА.
НО ОЧЕНЬ ВАЖНО
УМЕТЬ НЕ СПАСОВАТЬ
В ЛУЧЕ ЯРКОГО,
БЕСПОЩАДНОГО К
САМЫМ МИНИМАЛЬНЫМ
ИЗЪЯНАМ СВЕТА.
НЕДАВНО У МЕНЯ СТАЛО
ПОЛУЧАТЬСЯ.**



CLINICA
IDEAL

Клиника эстетической
медицины и косметологии



Соколова Ирина Юрьевна

Главный врач «КЛИНИКИ ИДЕАЛ», врач - дерматолог, врач-косметолог.
Эксперт по генетике в косметологии.

« Лучшее решение для жителя мегаполиса — NOVACUTAN.
Поддерживает жизненно важную синхронизацию циркадного
ритма кожи, быстро улучшая цвет лица, уменьшая отечность
и «темные круги» под глазами. »

ГРУППЫ ПАЦИЕНТОВ

ЖЕНЩИНЫ:
10 пациентов
25-34 лет

СТАНДАРТНЫЙ ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ:

КУРС:
3 процедуры

ИНТЕРВАЛ
МЕЖДУ ПРОЦЕДУРАМИ:
2 недели



СТАНДАРТНАЯ ТЕХНИКА ВВЕДЕНИЯ:

ОБЛАСТЬ: Лицо
ТЕХНИКА: микроболюсно (0,01-0,02 мл)
ИГЛА: 32G 4 мм
УГОЛ: 90 градусов к поверхности кожи
ГЛУБИНА: ПКЖ
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ВКОЛАМИ: 1 см


ДОПОЛНИТЕЛЬНО ТЕСТИРОВАНИЕ НА ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ:

COL1A1 И MMP3

УЗИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ЛИЦА *



до



после

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам клинической оценки NOVACUTAN показал высокую эффективность в отношении гидратации, тонуса, цветности, выравнивании микрорельефа кожи. Все пациенты оценили общий эстетический результат как хороший. Гель NOVACUTAN легко вводится, экономично расходуется. 4 пациента отметили выраженную болезненность процедуры. Постпроцедурный период протекал спокойно. Значимых НЯ отмечено не было. Настоящим рекомендуем NOVACUTAN к применению в практике.

*Проводилось в клинике La Salute д.м.н. Алекперовой Т.В



Андрей, 31 год,
дизайнер

ЛЮБЛЮ УЗНАВАТЬ
У ЛЮДЕЙ, ВЕРЯТ
ЛИ ОНИ В ПОНЯТИЕ
СЧАСТЬЯ. МНОГОЕ СРАЗУ
СТАНОВИТСЯ ПОНЯТНЫМ.
НО ВПЕРВЫЕ Я, КОНЕЧНО,
ЗАДАЛ ЭТОТ ВОПРОС
САМОМУ СЕБЕ.
СКАЗАТЬ ОТВЕТ?



Кукушкина Светлана Владимировна

Врач дерматовенеролог, косметолог, врач высшей квалификационной категории, заведующая отделением дерматовенерологии и медицинской косметологии КДЦ Медси на Красной Пресне.

«Рекомендую использовать NOVACUTAN для пациентов с выраженным куперозом и нарушениями цветности кожи при УФ повреждениях. Отлично работает, как элемент реабилитации, при проведении IPL терапии розацеа и поствоспалительной эритемы, в раннем периоде после аблятивных лазерных омолаживающих процедур (шлифовок). Может быть рекомендован пациентам молодого возраста с нарушениями лимитного барьера и застойными явлениями в тканях периорбитальной области, при АТИ и хронической железодифицитной анемией.»

ГРУППЫ ПАЦИЕНТОВ

ЖЕНЩИНЫ:
5 пациентов 27-32 лет

ЖЕНЩИНЫ:
5 пациентов 40-56 лет

СТАНДАРТНЫЙ ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ:


КУРС:
3 процедуры

ИНТЕРВАЛ
МЕЖДУ ПРОЦЕДУРАМИ:
2 недели

СТАНДАРТНАЯ ТЕХНИКА ВВЕДЕНИЯ:

ОБЛАСТЬ: Лицо
ТЕХНИКА: микробулюсно (0,01-0,02 мл)
ИГЛА: 32G 4 мм
УГОЛ: 90 градусов к поверхности кожи
ГЛУБИНА: ПКЖ
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ВКОЛАМИ: 1 см

DERMACHECK (JEAN KLEBERT BALDAN GROUP)



до



после

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам клинической оценки NOVACUTAN показал высокую эффективность в отношении гидратации, тонуса, цветности, выравнивании микрорельефа кожи. Общий уровень удовлетворенности эстетическим результатом 70% пациентов оценили на отлично, 30% хорошо. Гель NOVACUTAN легко вводится, экономично расходуется. Выраженную болезненность отметили 3 пациента, остальные пробы как слабая. Ранний постпроцедурный период у 3 пациентов сопровождался транзиторными безболезненными папулами до 48 часов, проходившими самостоятельно. Значимых НЯ отмечено не было.

Настоящим рекомендуем NOVACUTAN к применению в практике.



Анастасия, 27 лет,
организатор
мероприятий

КОГДА Я СТАНУ БОЛЬШОЙ
И ВЗРОСЛОЙ, Я ПОПРОБУЮ
УЕХАТЬ В ДЕРЕВНЮ И
ЖИТЬ ТАМ В ГАРМОНИИ
С ПРИРОДОЙ. НО СЕЙЧАС
ИСТОЧНИК МОЕГО
ВДОХНОВЕНИЯ И ФАКТОР
ДУШЕВНОГО РАВНОВЕСИЯ
— ЭТО БЕЗУМНЫЙ
МЕГАПОЛИС С БОЛЬШОЙ
БУКВЫ «М».
ОН ПРОСТО НЕИСЧЕРПАЕМ.



Коломейцева Елена Александровна

Врач дерматолог-косметолог. Медицинский консультант, международный тренер компании Stylage. Главный врач клиники Aging Control.

« Мы заметили, что NOVACUTAN прекрасно подготавливает кожу к любым аппаратным процедурам: наблюдали очень хорошую ответную реакцию кожи, что позволило быстро достичь видимый эффект, заметный самим пациентам, сократились сроки реабилитации. NOVACUTAN — восстанавливает коллаген и эластин, выравнивает текстуру кожи, улучшает сосудистый рисунок, цвет лица становится здоровым, поэтому будет востребован спортсменами, которые всегда хотят больше, чем просто биоревитализация. »

ГРУППЫ
ПАЦИЕНТОВ

ЖЕНЩИНЫ:
5 пациентов 26-30 лет

ЖЕНЩИНЫ:
5 пациентов 36-53 лет

СТАНДАРТНЫЙ ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЯ:


Курс:
3 процедуры

Интервал
между процедурами:
2 недели


СТАНДАРТНАЯ ТЕХНИКА
ВВЕДЕНИЯ:

Область: Лицо
Техника: микроболюсно (0,01-0,02 мл)
Игла: 32G 4 мм
Угол: 90 градусов к поверхности кожи
Глубина: ПКЖ
Расстояние между вколами: 1 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: JANUS II



до



после



до



после

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам клинической оценки NOVACUTAN показал высокую эффективность в отношении гидратации, тонуса, цветности, выравнивании микрорельефа кожи. Общий уровень удовлетворенности эстетическим результатом 80% пациентов оценили на отлично. Гель NOVACUTAN легко вводится, экономично расходуется. Слабую болезненность процедуры отметили 50% пробантов, остальные болезненность не отметили. Постпроцедурный период протекает спокойно. Значимых побочных эффектов отмечено не было.

Настоящим рекомендуем NOVACUTAN к применению в практике.



Екатерина, 47лет,
директор
по развитию

**ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ
С МЕЧТЫ...**



Мусаелова Наталья Владимировна
Врач дермакосметолог сети клиник Ниармедик.

« Я отметила, что NOVACUTAN эффективно и стойко справляется с проблемой пигментации и сосудистым компонентом, что приятно удивило и меня, и моих пациентов. Препарат NOVACUTAN обеспечивает защиту от преждевременного старения, интоксикации и прекрасно омолаживает кожу. »

**ГРУППЫ
ПАЦИЕНТОВ**



5 пациентов 32-38 лет
5 пациентов 41-69 лет

**СТАНДАРТНЫЙ ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЯ:**



КУРС:
3 процедуры



ИНТЕРВАЛ
МЕЖДУ ПРОЦЕДУРАМИ:
2 недели

**СТАНДАРТНАЯ ТЕХНИКА
ВВЕДЕНИЯ:**

ОБЛАСТЬ: Лицо
ТЕХНИКА: микроболюсно (0,01-0,02 мл)
ИГЛА: 32G 4 мм
УГОЛ: 90 градусов к поверхности кожи
ГЛУБИНА: ПКЖ
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ВКОЛАМИ: 1 см



до



после

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам клинической оценки NOVACUTAN показал высокую эффективность в отношении гидратации, тонуса, цветности, выравнивании микрорельефа кожи. Общий уровень удовлетворенности эстетическим результатом 70% пациентов оценили на отлично. Гель NOVACUTAN легко вводится, экономично расходуется. Умеренную болезненность процедуры отметили 80% пробантов. Постпроцедурный период протекал спокойно. Значимых НЯ отмечено не было. Настоящим рекомендуем NOVACUTAN к применению в практике.



Елена, 41 год,
бренд-менеджер

**ВЫ ЛЮБИТЕ СЕБЯ?
ПО-НАСТОЯЩЕМУ?
ЕСЛИ НЕТ, ТО СТОИТ
ПОПРОБОВАТЬ.
БУКВАЛЬНО ПРЯМО
СЕЙЧАС. КОГДА
ПОЛУЧИТСЯ, ЭТОТ МИР
ВАС ПРИЯТНО УДИВИТ**



Якоб Ольга Владимировна
Главный врач, д.м.н, профессор, врач кардиолог.

« Мы и наши клиенты отметили эффект лифтинга и сияния кожи уже после первого сеанса NOVACUTAN. Поэтому рекомендуем данную процедуру перед важными мероприятиями. А также, мы наблюдали устойчивый результат после курса процедур, что обеспечивается сбалансированным составом новой формулы НОРААВ. »

ГРУППЫ ПАЦИЕНТОВ



ЖЕНЩИНЫ:

5 пациентов 30-33 лет

5 пациентов 48-58 лет

СТАНДАРТНЫЙ ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ:



КУРС:
3 процедуры



ИНТЕРВАЛ
МЕЖДУ ПРОЦЕДУРАМИ:
2 недели

СТАНДАРТНАЯ ТЕХНИКА ВВЕДЕНИЯ:

ОБЛАСТЬ: Лицо
ТЕХНИКА: микроболюсно (0,01-0,02 мл)
ИГЛА: 32G 4 мм
УГОЛ: 90 градусов к поверхности кожи
ГЛУБИНА: ПКЖ
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ВКОЛАМИ: 1 см



до



после

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам клинической оценки NOVACUTAN показал высокую эффективность в отношении гидратации, тонуса, цветности, выравнивании микрорельефа кожи. Общий уровень удовлетворенности эстетическим результатом 70% пациентов оценили на отлично. Гель NOVACUTAN легко вводится, экономично расходуется. Умеренную болезненность процедуры отметили 80% пробантов. Постпроцедурный период протекал спокойно. Значимых НЯ отмечено не было. Настоящим рекомендуем NOVACUTAN к применению в практике.



Горская Антонина Александровна

Врач дерматовенеролог, косметолог, главный врач
Институт красоты O'Live.

« На самом деле, препарат очень удивил отличным результатом у обеих групп! Впервые мы наблюдали на молодых пациентах заметный эффект после первой процедуры. Все наши пациенты отметили свежий, здоровый и сияющий вид кожи. Эти же эффекты подтверждаются при объективных методах обследования. »

**ГРУППЫ
ПАЦИЕНТОВ**

5 пациентов 30 – 34 лет
5 пациентов 36 – 47 лет

**СТАНДАРТНЫЙ ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЯ:**


Курс:
3 процедуры

Интервал
между процедурами:
2 недели


**СТАНДАРТНАЯ ТЕХНИКА
ВВЕДЕНИЯ:**

Область: Лицо
Техника: микроболюсно (0,01-0,02 мл)
Игла: 32G 4 мм
Угол: 90 градусов к поверхности кожи
Глубина: ПКЖ
Расстояние между вколами: 1 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ANTERA 3D™



до



после



до



после

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам клинической оценки NOVACUTAN показал высокую эффективность в отношении гидратации, тонуса, цветности, выравнивании микрорельефа кожи. Общий уровень удовлетворенности эстетическим результатом абсолютно все пациенты оценили на отлично и хорошо. Гель NOVACUTAN легко вводится, экономично расходуется. Все пробанты отметили умеренную болезненность процедуры. Постпроцедурный период сопровождался транзиторными безболезненными папулами до 2-3 часов и гиперемией, проходившими самостоятельно. Значимых нежелательных явлений отмечено не было.

Настоящим рекомендуем NOVACUTAN к применению в практике.



Калашникова Наталья Геннадьевна

Хирург, дерматовенеролог, косметолог, главный врач клиники Линлайн, директор по научной работе сети клиник Линлайн, член исполнительного комитета European Laser Association, руководитель научного комитета ALM.

« Я увидела заметный эффект лифтинга, выравнивания и оздоровления кожи после первой процедуры NOVACUTAN. Мои пациенты, также как и я, отметили по своим ощущениям сияние кожи, здоровый цвет лица и значительное уменьшение пигментации. Я рекомендую Новакутан как средство для борьбы с признаками старения для пациентов старше 40 и как патогенетическую профилактику от 20 лет. »

ГРУППЫ ПАЦИЕНТОВ



ЖЕНЩИНЫ:

5 пациентов 24 – 31 лет
5 пациентов 46 – 64 лет

СТАНДАРТНЫЙ ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ:



КУРС:
3 процедуры



ИНТЕРВАЛ
МЕЖДУ ПРОЦЕДУРАМИ:
2 недели

СТАНДАРТНАЯ ТЕХНИКА ВВЕДЕНИЯ:

ОБЛАСТЬ: Лицо
ТЕХНИКА: микроболюсно (0,01-0,02 мл)
ИГЛА: 32G 4 мм
УГОЛ: 90 градусов к поверхности кожи
ГЛУБИНА: ПКЖ
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ВКОЛАМИ: 1 см



до



после



до




после

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам клинической оценки NOVACUTAN показал высокую эффективность в отношении гидратации, тонуса, цветности, выравнивании микрорельефа кожи. Общий уровень удовлетворенности эстетическим результатом абсолютно все пациенты оценили на отлично и хорошо. Гель NOVACUTAN легко вводится, экономично расходуется. В ранний постпроцедурный период наблюдались покраснения и отечность, проходящие самостоятельно в течение 2-х часов максимум. Значимых НЯ отмечено не было.

Настоящим рекомендуем NOVACUTAN к применению в практике.



NOVACUTAN YBio

HIGH LIGHT 20+



ЗАЩИТА



СТИМУЛЯЦИЯ

СОСТАВ:

ГК-15 мг/мл, НОРААВ YBio - 0,0124 мг/мл (аргинин, глутаминовая кислота, метионин, глицин, фенилаланин, валин, треонин, пролин)

ФОРМА ВЫПУСКА:

2 мл, 1 шприц в упаковке

ПРОИЗВОДСТВО:

по стандарту GMP

ГЛУБИНА ВВЕДЕНИЯ:

микроболюсно, субдермально

ПОКАЗАНИЯ:

- Темные круги под глазами
- Мелкие морщины
- Обезвоженная кожа
- Усталый вид
- Неровный рельеф кожи
- Первые признаки старения
- Дефицит сна
- Хроническая усталость
- Пятна пост-акне
- Купероз

А также пациенты до и в период депигментирующих косметических процедур, таких как:

- Пилинги
- Фотоомоложение
- Лазерные шлифовки
- Перед и после активной инсоляции

РЕЗУЛЬТАТ:

● ГИДРАТАЦИЯ

● СИЯНИЕ

● УМЕНЬШЕНИЕ ТЕМНЫХ КРУГОВ ПОД ГЛАЗАМИ


● ЗАЩИТА



до



после



до



после



до




после



до



после



NOVACUTAN SBio

SKIN LIFT 35+



ЗАЩИТА



СТИМУЛЯЦИЯ

СОСТАВ:

ГК-15 мг/мл, НОРААВ SBio - 0,0248 мг/мл (аргинин, глутаминовая кислота, метионин, глицин, фенилаланин, валин, треонин, пролин)

ФОРМА ВЫПУСКА:

2 мл, 1 шприц в упаковке

ПОКАЗАНИЯ:

- Заметные признаки возрастных изменений
- Снижение тонуса кожи
- Тусклый цвет лица
- Дефицит сна
- Гиперпигментация
- Обезвоженность кожи
- Статические морщины
- Гиперчувствительность кожи
- Изменение овала лица

ПРОИЗВОДСТВО:

по стандарту GMP

ГЛУБИНА ВВЕДЕНИЯ:

болюсно, субдермально

Подготовка и восстановление пациентов после:

- Лазерных процедур
- Тредлифтинга
- Пластических операций
- Фотоомоложения
- Пилинговых процедур
- Перед и после активной инсоляции

РЕЗУЛЬТАТ:

● РАЗГЛАЖИВАНИЕ
МЕЛКИХ МОРЩИН

● УПЛОТНЕНИЕ
КОЖИ

● ГИДРАТАЦИЯ

● СКИН-
ЛИФТИНГ



до



после



до



после



до



после



до



после

ФОТОБАНК

NOVACUTAN YBio




до



после



до



после



до



после




до



после

NOVACUTAN SBio



до




после



до



после



до



после



до



после